

Medizinisches Versorgungszentrum für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik Trier
der überörtlichen BAG für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik in Trier • Düren • Düsseldorf D-54296 Trier • Max-Planck-
Str. 18-20 • Tel 0651/99258320 • Fax 0651/99258383 • praxis@patho-trier.de • www.patho-trier.de

Arztlicher Leiter: Prof. Dr. med. Dr. phil. J. Kriegsmann stellv. Arztlicher Leiter: PD Dr. med. habil. Dipl.-Med. M. Otto Prof. Dr. med. V. Krenn Prof. Dr. med. C. Poremba Prof. Dr. med. B. Klosterhalfen Fachärzte für Pathologie Prof. Dr. med. Dr. med. habil. W. Feiden FA f. Pathologie & Neuropathologie z. A. Dr. med. S. Feiden, FÄ f. Neuropathologie z. A. Dr. med. Dipl.-Biochem. K. Hinkeldey, FIAC • Dr. med. M. Knoß • Dr. med. C. Dierkes PD Dr. med. R. Danebrock • Dr. med. P. Knoß • Dr. med. S. Bertz, FÄ f. Pathologie z. A.

((DAkkS

Deutsche Akkreditierungsstelle D-IS-13160-01-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17020

LOTÜ

MVZ für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik
Max-Planck-Str. 18+20 E3 54296 Trier

**Herrn
Peter Märtins Facharzt
für Urologie Fleischstr. 20
54290 Trier**

**Geburtsdatum
Station/Abt.
Aufnahme-Nr.
Eingegangen
Ausgegangen**

**H/2012/014434
Shuyskiy Feliks
29.10.1937**

**Eingangs-Nr.
Name
Vorname**

**06.03.2012
13.03.12 JA-VK**

Färbungen etc.

**H&E.PAS; S100,
Morphom.**

PATHOLOGISCH - HISTOLOGISCHE BEGUTACHTUNG

N a c h b e r i c h t

Wie angekündigt wurde das Material zur Fragestellung einer Perineuralscheideninfiltration aufgearbeitet, einzelne der im Vorbefund beschriebenen spindeligen, organoid verteilten Zellen zeigen eine intensive S100-Reaktivität, in unmittelbarer Nachbarschaft dieser pleomorphen Zellen mit Nukleolenprominenz.

Beurteilung:

1. bis 8. Repräsentativer Prostatastanzyylinder mit multifokaler Infiltration durch ein wenig differenziertes Adenocarcinom der Prostata.

Carcinomflächeninfiltratanteil: 2. Etwa 5%, 3. Etwa 20%, 4. Etwa 80%, 6. Etwa 10% Intraprostatische Perineuralscheideninfiltration (3. und 4.).

ICD10: C61

Sämtliche weiteren Befunde wurden bereits mitgeteilt (siehe Hauptbefund), wir bitten daher, diesen Nachbericht mit dem Hauptbefund inhaltlich abzugleichen.

Befundübermittlung per FAX.